


Xerox® Phaser® 6600 y
Xerox® WorkCentre™ 6605
A4
Impresora de color e
Impresora multifunción color



Impresora Phaser 6600
e impresora multifunción
WorkCentre 6605
Eficacia y sencillez para hacer
crecer su negocio.



Impresora en color Xerox® Phaser® 6600 e impresora multifunción en color Xerox® WorkCentre™ 6605

El valor que tiene mejorar la imagen de su compañía es incalculable.

Además, con la impresora en color Phaser 6600 y la impresora multifunción en color WorkCentre 6605, repletas de valiosas funciones, permiten a los usuarios con gran volumen de trabajo realizar comunicados en color con una calidad excepcional.

El color que le hará destacar

Independientemente de cuál sea su negocio, la Phaser 6600 y la WorkCentre 6605 aportan una ventaja en color y esencial a su imagen de empresa.

- **Impresiones que le ayudan a potenciar su negocio.** Resolución de impresión hasta 600 x 600 x 4 ppp (1200 x 1200 con calidad de imagen mejorada) para que sus comunicaciones impresas destaquen y llamen la atención.
- **Impresión mejorada.** El modo fotográfico hace que sus imágenes y gráficos tengan un excepcional aspecto, produce colores más intensos y definidos, como en la vida real.
- **Tecnología de tóner EA exclusiva de Xerox.** Se funde a mucha menor temperatura y reduce el consumo de energía hasta en un 20 %, y las emisiones de CO₂ en un 35 %, en comparación con un tóner convencional. Además, no usa aceite, con lo que se consiguen unas impresiones brillantes y satinadas, incluso en papel normal o reciclado.
- **Siempre los colores idóneos.** Las simulaciones de colores planos aprobadas por Pantone® y la tecnología de corrección del color de Xerox producen unos resultados que cumplen siempre sus expectativas.
- **Precisión constante.** El auténtico Adobe® PostScript® 3™ garantiza que sus documentos tengan una precisión constante y contengan los colores más brillantes y auténticos, además de gráficos de calidad superior.

Funciones de máxima potencia

La Phaser 6600 y la WorkCentre 6605 ofrecen toda una gama de potentes funciones y opciones, que ahora son asequibles para pequeños equipos de trabajo.

- **Reduzca el uso de papel.** La impresión automática a doble cara en los modelos DN facilitan el ahorro de papel y dan a sus documentos un aspecto profesional. Además, dispone de una función para imprimir varias páginas en una hoja, que es especialmente útil a la hora de imprimir presentaciones.
- **Libertad sin cables.** Ubique la Phaser 6600 y la WorkCentre 6605 en cualquier lugar de su oficina, gracias a la conexión wifi opcional.
- **Menos componentes que reemplazar.** Los cartuchos de tóner de gran capacidad garantizan períodos más largos de productividad sin interrupciones y ayudan a reducir el coste total de operación a lo largo del tiempo.
- **Unifique y ahorre.** La WorkCentre 6605 está llena de valiosas funciones, ahorra energía y reduce los gastos de suministros al combinar las funciones de una copiadora, una impresora, un escáner y un fax en una sola máquina.
- **Mantenga la confidencialidad.** Mantenga sus documentos confidenciales a salvo de destinatarios no deseados con la función de impresión confidencial¹, y proteja el acceso a las funciones de la máquina con la autenticación mediante código numérico del panel frontal.
- **Tranquilidad total.** Con el respaldo de nuestra garantía de un año a domicilio, incluida de serie.

La productividad, simplificada

La Phaser 6600 y la WorkCentre 6605 Ayudan a los equipos con gran volumen de trabajo, gracias a unas ventajas productivas y unas funciones diseñadas para garantizar la máxima simplicidad.

- **Imprimir y listo.** La Phaser 6600 y la WorkCentre 6605 trabajan con rapidez, tanto en color como en blanco y negro, con velocidades de impresión de hasta 35 ppm.
- **Carque papel con menos frecuencia.** La bandeja principal de 550 hojas admite un paquete completo de papel, con lo que evitará que los paquetes a medio gastar ocupen un valioso espacio su oficina. Con una segunda bandeja opcional se aumenta la capacidad hasta 1250 hojas para disfrutar de una productividad más extensa sin interrupciones.
- **La máxima simplicidad.** La innovadora pantalla táctil de 11 cm (4,3") de la WorkCentre 6605 contiene unos iconos brillantes y coloridos, y un sistema de navegación intuitivo y sencillo.
- **Digitalice sus procesos de producción.** Use la WorkCentre 6605 para escanear con facilidad sus documentos en papel y convertirlos en ficheros digitales. En los que se pueda buscar texto. Compártalos por correo electrónico o en carpetas de la red, o guárdelos en el equipo o en una memoria USB para llevarlos donde quiera.
- **Sencillo arranque y funcionamiento.** En cuestión de minutos, estará trabajando y, con Xerox® CentreWare® IS, la administración de equipos a distancia se gestiona fácilmente desde el navegador web de cualquier ordenador conectado en red.
- **Ser móviles.** Imprima directamente desde dispositivos con Apple iOS compatibles con Apple AirPrint².

¹ Incluido de serie en la WorkCentre 6605. La Phaser 6600 requiere un kit de memoria opcional de 512 MB de RAM, o bien un kit de productividad con disco duro de 160 GB.

² Se necesita un mínimo de Firmware 201301301313 para Phaser 6600 y un mínimo de Firmware 201301301321 para WorkCentre 6605.

Una máquina, múltiples funciones. La impresora multifunción en color Xerox® WorkCentre™ 6605 se basa en el rendimiento de impresión excepcional de la Xerox® Phaser® 6600, y ofrece una serie de potentes herramientas de productividad, diseñadas para que las tareas diarias de la oficina sean más eficientes que nunca.




- 1** La WorkCentre 6605 incluye una pantalla táctil de 4,3 pulgadas (11 cm) con instrucciones de fácil comprensión y pantallas de ayuda que simplifican las operaciones autónomas de la máquina.
- 2** El alimentador automático de documentos a doble cara para 50 hojas escanea originales a doble cara para trabajos de copia, escaneado y fax.
- 3** Un puerto USB frontal permite a los usuarios imprimir rápidamente o escanear mediante cualquier dispositivo de memoria USB.
- 4** Entre los potentes procesos de producción electrónicos está el envío de documentos escaneados a correo electrónico, el escaneado en red y el fax por LAN para transmitir con eficiencia faxes a través de la red desde un PC o un Mac.
- 5** Bandeja de salida para 250 hojas con sensor de bandeja completa.
- 6** La bandeja multifunción para 150 hojas admite tamaños de papel desde 76,2 x 127 hasta 216 x 356 mm.
- 7** Con la bandeja de papel para 550 hojas, la capacidad estándar de la WorkCentre 6605 alcanza las 700 hojas.
- 8** Con una bandeja opcional para 550 hojas se puede aumentar la capacidad total de papel hasta 1250 hojas.
- 9** El soporte opcional proporciona almacenamiento para cartuchos de tóner, papel y otros suministros.

Principales datos de Phaser® 6600



- Imprime hasta 35 ppm en color y blanco y negro
- Impresión de la primera página en tan solo 9 segundos en blanco y negro, y 10 segundos en color.
- Conexión wifi opcional
- Impresión automática a doble cara de serie (modelo 6600DN)
- Capacidad para 550 hojas de serie, ampliable a 1100 hojas

Phaser 6600
ancho x fondo x alto:
 430 x 488 x 384 mm
Peso:
 25,5 kg



Principales datos de WorkCentre™ 6605

- Todas las funciones de la Phaser 6600 y, además:
- Funciones de escaneado que mejoran el proceso de producción
 - Completa gama de funciones de copia
 - Fax por LAN y funciones de fax autónomo
 - Pantalla táctil en color de 4,3 pulgadas (11 cm)
 - Un alimentador automático de documentos a doble página para 50 hojas

WorkCentre 6605
(ancho x largo x alto):
 430 x 528 x 560 mm
Peso:
 32,5 kg



	Phaser 6600N	Phaser 6600DN	WorkCentre 6605N	WorkCentre 6605DN
Velocidad	Hasta 35 ppm en color y en blanco y negro en A4			
Capacidad de producción	Hasta 80.000 páginas mensuales ¹			
Manejo de papel	Entrada de papel		De serie	
	No		Alimentador automático de documentos a doble cara (DADF): 50 hojas: Tamaños personalizados: desde 140 x 140 hasta 216 x 356 mm	
	Bandeja multifunción: 150 hojas. Tamaños personalizados: 76,2 x 127 hasta 216 x 356 mm			
	Bandeja 1: 550 hojas. Tamaños personalizados: 148 x 210 hasta 216 x 356 mm			
	Opcional		Bandeja 2: 550 hojas. Tamaños personalizados: 148 x 210 hasta 216 x 356 mm	
Salida de papel	De serie			
Impresión a doble cara automática	No	De serie	No	De serie
Impresión	Impresión de la primera página			
	Desde 9 segundos por hoja en blanco y negro / 10 segundos en color			
Resolución de impresión (máx.)	Hasta 600 x 600 x 4 ppp (hasta 1200 x 1200 con calidad de imagen mejorada)			
Procesador	533 MHz			
Memoria normal/máx.	256 MB / 768 MB		512 MB / 1 GB	
Conectividad	USB 2.0, 10/100/1000 Base-TX Ethernet, wifi opcional (802.11 n/g/b)			
Lenguajes de descripción de página	Adobe® PostScript® 3™ original, emulaciones PCL5/6, XPS, PDF			
Funciones de impresión	Simulaciones de colores planos calibrados con PANTONE®, Ajustes guardados, configuración Earth Smart, Corrección de color, Varias páginas en una, Diseño de Folleto, Marca de agua, Modo fotográfico, Clasificación, Impresión confidencial ² , Impresión guardada ² , Almacenamiento de fuentes/formularios/macros ³ , Apple AirPrint ⁴			
Copia	Impresión de la primera página		De serie	
	-		Desde 13 segundos por hoja en blanco y negro / 16 segundos en color	
Funciones de fotocopia	Hasta 600 x 600 ppp, Reducción y ampliación (25-400%), Control de brillo, Saturación de color, Nitidez, Equilibrio de color, Exposición automática, Hasta 99 copias, Impresión de dos páginas en una, Ajuste automático, Duplicación, Clasificación (hasta 50 páginas)			
Fax⁵	Funciones del fax autónomo		De serie	
	-		Compresión MH/MR/MMR/JBIG, Rechazo de faxes publicitarios, Detección de tono de timbre distintivo, Reenvío de faxes a correo electrónico y a un servidor FTP/SMB ⁴ , Reenvío de faxes e impresión local, Recepción de supervisión, Comienzo retardado (hasta 24 horas), Difusión (hasta 200 destinos), Agenda de fax (hasta 200 marcaciones rápidas), Recepción confidencial de fax	
Funciones de fax por LAN	Comienzo retardado (hasta 24 horas), Difusión (hasta 30 destinos), Ampliación, Ajuste automático, Giro, Varias páginas en una, Marca de agua, Agenda telefónica (hasta 500 marcaciones rápidas, Hasta 500 grupos de llamada, agenda telefónica almacenada en el PC)			
Escaneado	Destinos del escaneado		De serie	
	-		Escaneado TWAIN/WIA a través de USB o red, Escaneado al ordenador a través de SMB, Escaneado a servidor a través de FTP, Escaneado a correo electrónico con LDAP, Escaneado a unidad de memoria USB, Escaneado WSD	
Funciones de escaneado	Formatos de fichero JPEG/TIFF/Multipage TIFF/PDF, Agenda de correo electrónico (hasta 100 direcciones electrónicas, hasta 10 grupos de direcciones), Gestor exprés del escáner, Scan to PC Desktop® SmallBusiness Edition (una licencia)			
Seguridad	Recepción de fax confidencial (WorkCentre 6605 únicamente), impresión confidencial ² , cifrado y sobreescritura de disco de 256 bits ³ , HTTPS confidencial (SSL, LDAP confidencial ³), IPsec, autenticación 802.1X, IPv6, SNMPv3, registro de auditoría, filtro IP, escaneado a correo electrónico a través de SSL/TLS ⁵ (solo WorkCentre 6605) ⁴			
Garantía	Garantía de un año a domicilio ⁶			

¹ Volumen máximo previsto para un mes cualquiera. No se espera alcanzar este ritmo de un modo constante. ² De serie en la 6605, la 6600 requiere un kit de memoria de 512 MB o un kit de productividad opcionales. ³ Requiere un kit de productividad (con disco duro de 160 GB). ⁴ Se necesita un mínimo de Firmware 201301301313 para Phaser 6600 y un mínimo de Firmware 201301301321 para WorkCentre 6605. ⁵ Se necesita una línea telefónica analógica. ⁶ Los productos adquiridos con un contrato PagePack no llevan garantía. Consulte en su contrato de asistencia toda la información relativa a su oferta de servicio mejorada.

Administración del dispositivo

Servicios de Internet CentreWare®, CentreWare Web, mensajes electrónicos de alerta, Apple® Bonjour

Controladores de impresión

Windows® XP y posterior, OS® X 10.5 y posterior, varias distribuciones Linux® y Unix, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Gestión del papel

Alimentador automático de documentos a doble cara (6605): A una sola cara: 50 - 125 g/m². A doble cara: 60 - 125 g/m². Bandeja de desvío: Bandeja 1, Bandeja 2: de 60 a 216 g/m². Tipos de papel: Normal, taladrado, membretes, con color, tarjetas de poco gramaje, tarjetas satinadas de poco gramaje, tarjetas de alto gramaje, tarjetas satinadas de alto gramaje, etiquetas, sobres

Entorno de funcionamiento

Temperatura: Almacenamiento: 0 a 40 °C. En funcionamiento: 10 a 32 °C. Humedad relativa: En funcionamiento: de 10 a 85%. Niveles potencia sonora: 6600: En impresión: 6,9 B. En reposo: 4,5 B. 6605: Impresión/copia: 6,8 B. En reposo: 4,4 B. Niveles presión sonora: 6600: En impresión: 53 dB(A). En reposo:

29 dB(A). 6605: Impresión/copia: 52 dB(A). En reposo: 29 dB(A). Tiempo de calentamiento (desde suspensión) 6600: en solo 21 segundos, 6605: en solo 25 segundos

Requisitos eléctricos

Alimentación: 220-240 VCA, 50/60 Hz, 5 A. Consumo de energía: 6600: En reposo: 64 W. En impresión: 520 W. Modo suspensión: 4 W. 6605: En reposo: 72 W. En impresión: 560 W. Modo suspensión: 5,9 W. Homologación Energy Star (modelo DN).

Suministros

Cartucho impresión de capacidad normal*:
Negro: 3.000 páginas normales 106R02248
Cian: 2.000 páginas normales 106R02245
Magenta: 2.000 páginas normales 106R02246
Amarillo: 2.000 páginas normales 106R02247

Cartucho de impresión de gran capacidad*:

Negro: 8.000 páginas normales 106R02232
Cian: 6.000 páginas normales 106R02229
Magenta: 6.000 páginas normales 106R02230
Amarillo: 6.000 páginas normales 106R02231

Accesorios de mantenimiento

Kit de unidad de impresión: Hasta 60.000 páginas** 108R01121
Cartucho de residuos: Hasta 30.000 páginas** 108R01124
Conjunto de fusor: hasta 100.000 páginas ** 115R00076
Kit de unidad de transferencia: hasta 100.000 páginas ** 108R01122

Accesorios

Bandeja de 550 hojas 097S04400
Soporte 497K13660
512 MB de memoria 097S04269
Kit de productividad (160 GB de DD) 097S04403
Adaptador de red inalámbrica 097S04409

* Promedio de páginas normales. El rendimiento declarado cumple con la norma ISO/IEC 19798. El rendimiento varía según la imagen, la cobertura y el modo de impresión.

** Páginas aproximadas. El rendimiento declarado se basa en un trabajo promedio de 3 páginas de tamaño A4. El rendimiento varía según el volumen del trabajo y el tamaño y la orientación del papel.



Si desea más información, visite www.xerox.com/office



©2013 Xerox Corporation. Reservados todos los derechos. XEROX®, XEROX and Design®, CentreWare®, Phaser® y WorkCentre™ son marcas comerciales de Xerox Corporation en los Estados Unidos y en otros países. Adobe® y PostScript® 3™ son marcas registradas o comerciales de Adobe Systems, Incorporated. PCL® es una marca comercial registrada de Hewlett-Packard. Como asociado de ENERGY STAR®, Xerox Corporation ha determinado que este producto cumple con las normas de ENERGY STAR en lo relativo al aprovechamiento de la energía (modelo DN). ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas en los Estados Unidos. Las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. La información contenida en este folleto está sujeta a cambios sin previo aviso. Actualizado 09/13 BR2826 660BR-01SC