



Impresora Xerox® VersaLink® B400 y equipo multifunción Xerox® VersaLink® B405

Redefinimos la productividad en la oficina.

Impresora Xerox® VersaLink® B400 y equipo multifunción Xerox® VersaLink® B405

Ya sea como dispositivos independientes o dentro de una flota ampliada, la impresora Xerox® VersaLink B400 y el equipo multifunción VersaLink B405 multiplican la productividad. Trabaje como desee -desde cualquier dispositivo- con máxima seguridad y conectividad en la nube y en ubicaciones de red.

Productividad, facilidad de manejo y optimización.

Nada más desembalarlos, la impresora Xerox® VersaLink® B400 o el equipo multifunción VersaLink B405 son capaces de realizar sistemáticamente y a la perfección las tareas que hacen que su negocio funcione de manera más eficiente. Incorporan asistentes de instalación que no requieren la intervención del personal de TI y opciones de configuración paso a paso para que pueda trabajar sin problemas desde el primer momento.

Proporcionan fiabilidad día tras día gracias a nuestra tecnología de recorrido del papel.

Los dispositivos VersaLink incorporan características y tecnología Xerox que ahorran tiempo, diseñadas para acelerar el intercambio de información y mejorar la eficiencia de los flujos de trabajo. Asegure la precisión de la información con la vista previa de escaneado y fax,¹ y optimice las tareas utilizando documentos escaneados que incorporan reconocimiento óptico de caracteres (OCR).¹

Imprima con total tranquilidad sabiendo que los dispositivos VersaLink ofrecen una gama de estrictas características de seguridad, incluidas la impresión protegida y la autenticación de tarjeta para controlar el acceso.

Una forma de trabajar completamente nueva.

Con la pantalla táctil en color personalizable de 5 pulgadas puede pulsar, deslizar y pellizcar para realizar las tareas tan fácilmente como lo hace desde su móvil.

Las aplicaciones Xerox® ConnectKey® precargadas optimizan la eficiencia en la oficina y el acceso por pantalla a la extensa Xerox® App Gallery proporciona funciones ampliadas, como la aplicación Xerox® Easy Translator Service¹, que traduce rápidamente los documentos escaneados a numerosos idiomas.

Acelere las tareas guardando las opciones comunes como valores prefijados para configurar los trabajos con un solo toque. Con Simple ID, los usuarios individuales y grupos solo tienen que introducir el ID y la clave una vez para poder disfrutar de un acceso rápido, seguro y fácil a los valores prefijados específicos de tareas y a las aplicaciones más utilizadas desde una pantalla de inicio personalizada.

Movilidad avanzada para cada estilo de trabajo.

La impresora VersaLink B400 y el equipo multifunción VersaLink B405 le dan libertad para trabajar dónde y cómo quiera, con conectividad directa a Google Drive™, Microsoft® OneDrive® y DropBox™, además de acceso a opciones adicionales a través de Xerox® App Gallery.

La posibilidad de conectarse e imprimir desde múltiples dispositivos es crucial para los trabajadores de hoy en día, y los dispositivos VersaLink superan este reto gracias a las opciones Wi-Fi y Wi-Fi Direct, además de Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, el complemento Xerox® Print Service para Android™, la funcionalidad NFC (Near Field Communication) “pulse para emparejar” y Mopria®.

Para saber por qué Xerox es la única alternativa para los profesionales móviles de hoy en día, visite www.xerox.com/mobile.

Para obtener más información sobre las funciones del dispositivo VersaLink, visite www.xerox.com/VersalinkEG

¹ Solo VersaLink B405

Características de Xerox® VersaLink® B400


- Imprime hasta 45 ppm
- NFC “pulse para emparejar” y Wi-Fi más Wi-Fi Direct opcionales
- Capacidad estándar de papel: 700 hojas / Máxima: 2350 hojas
- Bandeja especial de 150 hojas
- Hasta 1200 x 1200 ppp (mejorados)

ANCHO x FONDO x ALTO:

459 x 426 x 339 mm

Peso:

14 kg



Características de Xerox® VersaLink® B405

- Imprime hasta 45 ppm
- Alimentador automático de documentos a doble cara (RADF) para 60 hojas
- NFC “pulse para emparejar” y Wi-Fi más Wi-Fi Direct opcionales
- Capacidad estándar de papel: 700 hojas / Máxima: 2350 hojas
- Bandeja especial de 150 hojas
- Hasta 1200 x 1200 ppp (mejorados)

ANCHO x FONDO x ALTO:

495 x 495 x 551 mm

Peso:

22 kg



Elija la configuración que se adapte a sus necesidades:

- 1 El alimentador automático de documentos a doble cara (RADF) para 60 hojas escanea originales a doble cara para trabajos de copia, escaneado y fax.
- 2 Compartimento de lector de tarjetas con puerto USB integrado.²
- 3 Un puerto USB² de fácil acceso permite a los usuarios imprimir rápidamente o escanear³ mediante cualquier dispositivo de memoria USB.
- 4 Bandeja de salida para 250 hojas con sensor de bandeja completa.
- 5 La bandeja especial para 150 hojas admite tamaños de papel de 76 x 127 mm a 216 x 356 mm.
- 6 Con la bandeja de papel para 550 hojas, la capacidad de papel estándar se amplía hasta un total de 700 hojas (incluida la bandeja especial).
- 7 Hasta tres bandejas opcionales para 550 hojas aumentan la capacidad total de papel hasta 2350 hojas.
- 8 La base opcional proporciona espacio de almacenamiento para cartuchos de tóner, papel y otros consumibles.

² Los puertos USB pueden desactivarse; ³ Solo VersaLink B405.



Impresora Xerox® VersaLink® B400
Impresión.



Equipo multifunción Xerox® VersaLink® B405
Impresión. Copia. Escaneado. Fax. Correo electrónico.

Pantalla táctil imbatible.

Incorpora una pantalla táctil en color capacitiva inclinable de 5 pulgadas con una interfaz de usuario que marca la diferencia en términos de personalización y versatilidad.

Ofrece una experiencia "móvil" familiar compatible con entradas gestuales y aplicaciones orientadas a tareas con un aspecto homogéneo que permite realizar los trabajos más complejos en menos pasos.

Su diseño altamente intuitivo le ayuda a realizar todas las tareas de principio a fin. Siguiendo una jerarquía natural, las funciones más importantes están situadas cerca de la parte superior de la pantalla y las más utilizadas se localizan en la parte frontal y central. ¿No le gusta la ubicación de alguna función o aplicación? Personalice el diseño para hacerlo suyo.

Este equilibrio incomparable de hardware y software ayuda a interactuar con la impresora VersaLink B400 o con el equipo multifunción VersaLink B405 aumentando la productividad y agilizando las tareas.



Impresora Xerox® VersaLink® B400 y equipo multifunción Xerox® VersaLink® B405

Especificaciones del dispositivo		VersaLink B400DN	VersaLink B405DN
Velocidad		Hasta 45 ppm A4	
Ciclo de trabajo ¹		Hasta 110 000 páginas mensuales ¹	
Procesador/Memoria		1.1 GHz Dual Core / 2 GB	
Conectividad	De serie	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidad, NFC "pulse para emparejar"	
	Opcional	Wi-Fi 802.11n y Wi-Fi Direct con Kit Wi-Fi opcional (admite conexiones con cable e inalámbricas simultáneas)	
Funciones del controlador		Libreta de direcciones unificada (B405), clonación de configuraciones, vista previa de escaneado (B405), Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery, contabilidad estándar de Xerox®, asistencia en línea (accesible desde la interfaz de usuario y desde el controlador de impresión)	
Manejo de papel	De serie	N/A	Alimentador automático de documentos a doble cara (RADF): 60 hojas. Tamaños personalizados: de 140 x 140 mm a 216 x 356 mm
		Bandeja especial: hasta 150 hojas. Tamaños personalizados: de 76 x 127 mm a 216 x 356 mm	
	Opcional	Bandeja 1: hasta 550 hojas. Tamaños personalizados: de 148 x 210 mm a 216 x 356 mm	3 bandejas adicionales: hasta 550 hojas cada una. Tamaños personalizados: de 148 x 210 mm a 216 x 356 mm
Capacidad total (estándar / máx.)		700 hojas/2350 hojas	
Salida de papel		250 hojas	
Impresión automática a doble cara		De serie	
Resolución de copia e impresión		Impresión: Hasta 1200 x 1200 ppp (mejorados)	Impresión: Hasta 1200 x 1200 ppp (mejorados)
			Copia: Hasta 600 x 600 ppp
Salida de la primera página (en solo)		Impresión: En solo 8 segundos	Impresión: En solo 8 segundos
			Copia: En solo 6 segundos
Lenguajes de descripción de páginas		PCL® 5e / PCL 6 / PDF / XPS / TIFF / JPEG / HP-GL / Adobe® PostScript® 3™	
Funciones de impresión		Impresión desde USB, impresión protegida, juego de muestra, impresión personal, configuración del controlador Xerox® Earth Smart, identificación de trabajos, creación de folletos, almacenamiento y recuperación de la configuración del controlador, estado bidireccional en tiempo real, ajuste de escala, supervisión de trabajos, valores prefijados para aplicaciones, impresión a doble cara (prefijada), omisión de páginas en blanco, modo borrador	
Impresión móvil		Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, complemento Xerox® Print Service para Android™, complemento Mopria® Print Service para Android™ Visite www.xerox.com/officemobileapps para obtener una lista de las aplicaciones que puede descargar para smartphones y dispositivos móviles.	
	Opcional	@PrintByXerox®, Wi-Fi Direct Printing®, Xerox® Mobile Print Solution®, Xerox® Mobile Print Cloud®, Xerox® Mobile Link App (B405) ²	
Conectores de nube de impresora/equipo multifunción ³		Impresión desde/escaneado a Google Drive, One Drive, DropBox, Microsoft 365, Box, DocuShare	
	Servicios en la nube	N/A	Xerox® Easy Translator Service, Xerox® Healthcare MFP
		Hay disponibles aplicaciones y servicios en la nube adicionales para impresora/equipo multifunción. Visite www.xerox.com/appgallery para ver la gama creciente de aplicaciones disponibles.	
Escaneado	Destinos de escaneado		Escaneado a USB, escaneado a e-mail, escaneado a red (FTP o SMB)
	Funciones de escaneado	N/A	Formatos de archivo: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF. Funciones auxiliares: Escaneado a base, PDF con capacidad de búsqueda de texto, PDF/XPS/TIFF de una o varias páginas, PDF protegido con clave, PDF y PDF/A linearizado
Fax	Funciones de fax ⁴		Fax local (con inclusión de fax de LAN, fax directo, reenvío de fax a e-mail), marcación de fax mediante libreta de direcciones unificada (hasta 2000 contactos)
Seguridad	De serie	Verificación del firmware, certificados de seguridad, creación automática de certificados autofirmados, validación de rutas de certificados, configuración de revocación de certificados, lector de tarjeta inteligente (CAC/PIV/.NET), FIPS 140-2, SSL/TLS, filtrado de puertos, filtrado de direcciones IP, filtrado de dominios, integración de Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE), sobrescritura de disco duro, cifrado de 256 bits, impresión protegida, fax protegido (B405), escaneado protegido (B405), e-mail protegido (B405), autenticación de red, SNMPv3, registro de auditoría, controles de acceso, permisos basados en roles, autenticación auxiliar	
	Opcional	Software Xerox® PrintSafe	
Contabilidad	De serie	Contabilidad estándar de Xerox® (impresión), activación de cuentas de red, conexión para dispositivos auxiliares	Contabilidad estándar de Xerox® (copia, impresión, escaneado, fax y correo electrónico), activación de cuentas de red, conexión para dispositivos auxiliares
	Opcional	Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft® SafeQ®, otras soluciones de contabilidad de red a través de varios Alliance Partners de Xerox	
Garantía		Garantía de un año a domicilio ⁵	

¹ Volumen máximo previsto para un mes cualquiera. Volumen no sostenible de un modo constante; ² Opción gratuita (descargable desde Xerox® App Gallery en su impresora/equipo multifunción); ³ Opción de compra;

⁴ Escaneado (a) disponible únicamente para B405; ⁵ Se necesita una línea telefónica analógica; ⁶ Los productos adquiridos con un contrato PagePack/eClick no están cubiertos por garantía. Consulte el contrato de servicio para conocer todos los detalles de asistencia mejorada.

Administración del dispositivo

Servidor web interno Xerox®, Xerox® CentreWare® Web, alertas por correo electrónico, Apple® Bonjour®

Controladores de impresión

Windows® 7, 8, 10 Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2 Server 2012, Mac OS® versión 10.9 y posterior, Citrix, Redhat® Enterprise, Linux®, IBM® AIX® 5, HP-UX® 11i v2, Oracle® Solaris 9, 10, Fedora Core 12-15, SUSE®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Fuentes

87 fuentes PostScript; 88 fuentes PCL

Manipulación del papel

Alimentador automático de documentos a doble cara: A 1 cara: de 50 a 125 g/m². Doble cara: de 60 a 125 g/m². Bandeja especial: de 60 a 220 g/m². Bandeja 1: de 60 a 220 g/m². Tres bandejas adicionales (opcional): de 60 a 220 g/m²

Entorno de funcionamiento

Temperatura: de 10 a 32 °C. Humedad: del 10 % al 85 %. Potencia acústica: Imprimiendo: 7.5 B(A). En espera: 5.3 B(A). Presión acústica: Imprimiendo: 56 dB(A). En espera: 30 dB(A). Tiempo de arranque (desde apagado hasta que la IU está operativa): tan solo 60 segundos. Tiempo de encendido (desde modo reposo hasta que la IU está operativa): tan solo 4 segundos.

Las configuraciones varían dependiendo de la geografía.

Para obtener especificaciones más detalladas, vaya a www.xerox.com/VersalinkB400Specs o www.xerox.com/VersalinkB405Specs

Si desea más información, visite www.xerox.com/office

Características eléctricas

Alimentación: 220-240 VCA, 50/60 Hz, 6A; B400: Impresión continua: 565 vatios. Listo (en espera): 46 vatios. Modo de ahorro de energía (en reposo) 4 vatios o menos. B405: Impresión continua: 620 vatios. Listo (en espera): 60 vatios. Modo de ahorro de energía (en reposo) 4 vatios o menos

Contenido de la caja

- VersaLink B400 o VersaLink B405
- Cartucho de tóner inicial (6000 páginas³)
- Cartucho del cilindro (65 000 páginas⁴)
- CD con programas y documentación (con guías de seguridad, normativa, reciclaje y eliminación), controladores de impresión y declaración de garantía
- Guía de instalación
- Guías de uso rápido
- Cable de alimentación
- Cable de fax (solo VersaLink B405)

Certificaciones

Para ver la lista más reciente de certificaciones, vaya a www.xerox.com/OfficeCertifications

Consumibles

Cartucho de tóner de capacidad normal: 5900 páginas¹ 106R03580
 Cartucho de tóner de alta capacidad: 13 900 páginas¹ 106R03582
 Cartucho de tóner de alta capacidad extra: 24 600 páginas¹ 106R03584
 Cartucho del cilindro: 65 000 páginas² 101R00554

Opciones

Bandeja para 550 hojas (B400) 497K13620
 Bandeja para 550 hojas (B405) 497K13630
 Kit de productividad con disco duro SSD de 16 GB 097S04913
 Soporte 497K13660
 Adaptador para red inalámbrica (Kit de Wi-Fi) 497K16750
 Kit de conexión para dispositivos auxiliares 497K17830

¹ Promedio de páginas normales. El rendimiento declarado cumple con la norma ISO/IEC 19752. El rendimiento varía según la imagen, la cobertura y el modo de impresión.

² Páginas aproximadas. El rendimiento declarado se basa en un trabajo promedio de tres páginas de tamaño A4. El rendimiento variará según el volumen del trabajo y el tamaño y la orientación del papel.

