

IMPRESORA Y EQUIPO MULTIFUNCIÓN XEROX® VERSALINK®

Configurable, conectado y de altas prestaciones.

B600/B605



ConnectKey®
Technology

xerox® 

Impresora Xerox® VersaLink® B600 y equipo multifunción Xerox® VersaLink® B605

Como impresora o equipo multifunción blanco y negro, VersaLink B600/B605 es cualquier cosa menos básico. VersaLink marca de hecho un nuevo estándar de lo que puede esperarse en productividad de grupos de trabajo de Xerox. Ya sea en las propias instalaciones o fuera de ellas, este asistente para el lugar de trabajo altamente configurable y conectado a la nube ofrece prestaciones totalmente nuevas que superan con creces las de la competencia, todo ello a un precio competitivo.

SENCILLO, INTELIGENTE Y SEGURO.

Puede confiar en que, tal y como se entrega, su dispositivo VersaLink B600 o B605 realice sistemática e impecablemente las tareas que contribuyen a que su empresa funcione con mayor eficacia. Incorpora asistentes de instalación que no requieren la intervención del personal de TI y opciones de configuración paso a paso para que pueda trabajar sin problemas desde el primer momento.

Completamente rediseñados para ofrecer la máxima fiabilidad, los dispositivos VersaLink B600 y B605 incluyen un nuevo diseño de hardware con menos componentes móviles, componentes del recorrido del papel reforzados y un cabezal de impresión Hi-Q LED más avanzado.

Los equipos VersaLink incorporan características y tecnología Xerox que ahorran tiempo, diseñadas para acelerar el intercambio de información y mejorar la eficiencia de los flujos de trabajo. La vista previa de escaneado y fax contribuye a garantizar la precisión de la información¹, mientras que el reconocimiento óptico de caracteres (OCR) integrado permite ampliar las posibilidades del escaneado de documentos².

En lo que respecta a la protección de información de vital importancia, los dispositivos VersaLink ofrecen una gran variedad de estrictas funciones de seguridad, incluidas la impresión protegida y la autenticación mediante tarjeta para el control de acceso.

FUNCIONES PERSONALIZABLES BASADAS EN APLICACIONES.

La pantalla táctil en color capacitiva personalizable de 7 pulgadas (5 pulgadas en el modelo B600) le permite manejar el dispositivo con los dedos con la misma facilidad con que usa un dispositivo móvil.

Aunque las aplicaciones Xerox® ConnectKey® ya instaladas le ayudan a optimizar la eficacia de su oficina, mediante el acceso en pantalla a Xerox App Gallery dispondrá de más funciones

aún, como la aplicación opcional Xerox® Easy Translator Service², que facilita la traducción rápida a numerosos idiomas de documentos previamente escaneados.

Saque más trabajo adelante en menos tiempo creando Aplicaciones de un solo toque² que permiten automatizar flujos de trabajo de múltiples pasos para un solo usuario o para grupos de usuarios. Simplemente toque la nueva aplicación para realizar rápidamente el trabajo configurado. Además, gracias a Simple ID, tanto usuarios individuales como grupos solo necesitan introducir una vez su ID de usuario y su clave para disfrutar de un acceso rápido y seguro a los valores predeterminados de tareas concretas, a contactos favoritos individualizados y a las aplicaciones utilizadas habitualmente a través de una pantalla de inicio personalizada.

CONECTIVIDAD DE NUBE Y MÓVIL.

La impresora VersaLink B600 y el equipo multifunción VersaLink B605 le permiten trabajar donde y como quiera, con conectividad inmediata³ a Google Drive™, Microsoft® OneDrive® y Dropbox™, y acceso a opciones adicionales a través de Xerox® App Gallery.

La capacidad de conectarse a diversos dispositivos e imprimir desde ellos es clave para el profesional de hoy en día, y los dispositivos VersaLink responden al reto con Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, el complemento Xerox® Print Service para Android™, la funcionalidad NFC (transmisión de datos en proximidad) "pulsar para emparejar" y Mopria®, además de Wi-Fi y Wi-Fi Direct opcionales.

Para saber por qué Xerox es la única opción para los profesionales móviles de hoy en día, visite www.xerox.com/mobile

¹ Vista previa de escaneado disponible para todas las configuraciones VersaLink B605; vista previa de fax disponible para equipos multifunción VersaLink con prestaciones de fax.

² Solo disponible para VersaLink B605.

³ Las aplicaciones se encuentran ya cargadas en el modelo B605 y están disponibles para descargar en el modelo B600.

Para obtener más información sobre las características de los dispositivos VersaLink, visite www.xerox.com/VersalinkEG

TECNOLOGÍA XEROX® CONNECTKEY®: EL EJE DE UN COMPLETO ECOSISTEMA DE PRODUCTIVIDAD

Xerox, inventora del centro de trabajo moderno, presenta la siguiente revolución en productividad para el centro de trabajo. Podrá trabajar más rápido, mejor y de forma más inteligente gracias a una experiencia de usuario coherente en una amplia gama de dispositivos, conectividad móvil y de nube y una creciente biblioteca de aplicaciones para ampliar la funcionalidad.

Experiencia de usuario intuitiva

Una forma de interactuar totalmente nueva a la vez que familiar, incluido un modo de uso similar al de las tabletas, con controles de pantalla táctil basados en gestos y una personalización sencilla.

Compatibilidad con dispositivos móviles y la nube

Conectividad instantánea con la nube y con dispositivos móviles desde la interfaz de usuario, con acceso desde el primer momento a servicios alojados en la nube que le permiten trabajar dónde, cuándo y como desee.

Seguridad sin precedentes

Protección completa y multinivel de documentos y datos que detiene y elimina amenazas emergentes y cumple o supera los requisitos legales.

Servicios de nueva generación

Trabaje de forma más efectiva y gestione los recursos con mayor eficacia. La integración sencilla de los Servicios gestionados de impresión de Xerox® permite la supervisión remota de la prestación de los servicios y de los consumibles.

Acceso a nuevas posibilidades

Amplíe al instante sus capacidades con acceso a Xerox App Gallery, que ofrece aplicaciones para el mundo real diseñadas para optimizar los flujos de trabajo digitales. Confíe a nuestra red de partners el diseño de innovadoras soluciones específicas para empresas.

Descubra cómo trabajar de un modo más inteligente: visite www.connectkey.com



Impresora Xerox® VersaLink® B600
Impresión.



Equipo multifunción Xerox® VersaLink® B605
Impresión. Copia. Escaneado. Fax. Correo electrónico.



1 Bandeja de salida para 500 hojas en VersaLink B600 y **bandeja de salida para 400 hojas** en VersaLink B605, ambas con sensores de bandeja completa.

2 Compartimento de lector de tarjetas para lector de tarjetas interno/kit RFID (en B600 se requiere un lector de tarjetas externo/kit RFID cuando se incluye acabadora o un buzón).

3 Un puerto USB en la parte frontal³ permite a los usuarios imprimir desde o escanear a³ cualquier dispositivo de memoria USB rápidamente.

4 La bandeja especial para 150 hojas admite tamaños de papel de 76 x 127 mm a 216 x 356 mm.

5 La bandeja 1 admite hasta 550 hojas con tamaños personalizados de entre 76 x 127 mm y 216 x 356 mm.

6 El alimentador automático de documentos a doble cara (DADF) de una sola pasada para 100 hojas permite escanear originales a doble cara para trabajos de copia, escaneado y fax.

7 El soporte opcional (incluye base con ruedas) proporciona espacio de almacenamiento para cartuchos de tóner y otros consumibles.

8 El alimentador de alta capacidad (incluye base con ruedas) añade hasta 2000 hojas de tamaño estándar A4.

9 Añada hasta 4 bandejas de papel adicionales para 550 hojas, compatibles con tamaños de entre 76 x 127 mm y 216 x 356 mm (máximo de 2 bandejas adicionales con el soporte opcional; máximo de 1 bandeja adicional con el alimentador de alta capacidad).

10 La acabadora opcional clasifica y grapa grupos de hasta 50 hojas e incluye una bandeja de salida para 500 hojas.

11 El buzón opcional incluye 4 bandejas, cada una de ellas con una capacidad de hasta 100 hojas.

³ Los puertos USB se pueden desactivar

⁴ Solo VersaLink B605

PANTALLA TÁCTIL DE RENDIMIENTO SUPERIOR.

Conozca la interfaz de pantalla táctil en color más avanzada del sector. Tanto la versión de 7 pulgadas (B605) como la de 5 pulgadas (B600) ofrecen una experiencia de usuario insuperable en términos de versatilidad y personalización.

La experiencia de uso es similar a la de los dispositivos móviles, por lo que le resultará familiar el manejo táctil así como la apariencia común de las aplicaciones orientadas a tareas; por todo ello, se necesitan menos pasos para llevar a cabo hasta los trabajos más complejos.

El diseño, muy intuitivo, facilita la orientación del usuario para realizar cada tarea de principio a fin, con una jerarquía natural en la que las funciones esenciales están cerca de la parte superior de la pantalla y las opciones utilizadas habitualmente se encuentran en la parte frontal y el centro. ¿No le gusta la ubicación de una función o aplicación? Personalice el diseño a su manera.

Este equilibrio incomparable de hardware y software ayuda a interactuar con la impresora VersaLink B600 o con el equipo multifunción VersaLink B605 aumentando la productividad y agilizando las tareas.



Xerox® VersaLink® B600/B605



La impresora VersaLink B600 y el equipo multifunción B605 se basan en la tecnología Xerox® ConnectKey®. Para obtener más información, visite www.connectkey.com

ESPECIFICACIONES DEL DISPOSITIVO	Impresora VersaLink B600 DN	Equipo multifunción VersaLink B605 S, X, XL
Velocidad	Hasta 55 ppm	
Ciclo de trabajo ¹	Hasta 250 000 páginas / mes ¹	
Procesador/Memoria/Disco duro	ARM de doble núcleo a 1.05 GHz/2 GB/disco duro de 320 GB opcional	ARM de doble núcleo a 1.05 GHz/2 GB/disco duro de 320 GB
Conectividad	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidad, Wi-Fi 802.11n y Wi-Fi Direct con Kit Wi-Fi opcional (admite conexiones con cable e inalámbricas simultáneas), NFC "pulse para emparejar"	
Funciones del controlador	Libreta de direcciones unificada (B605), clonación de configuraciones, vista previa de escaneado (B605), Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery, contabilidad estándar de Xerox®, asistencia en línea (accesible desde la interfaz de usuario y desde el controlador de impresión)	
Manipulación del papel		Alimentador automático de documentos a doble cara de una sola pasada (DADF): 100 hojas. Tamaños personalizados: de 140 x 140 mm a 216 x 356 mm
Entrada de papel	De serie ND Bandeja especial: hasta 150 hojas. Tamaños personalizados: de 76 x 127 mm a 216 x 356 mm Bandeja 1: hasta 550 hojas. Tamaños personalizados: de 76 x 190 mm a 216 x 356 mm	
	Opcional Hasta 4 bandejas adicionales (1 bandeja adicional de serie en B600/DT): hasta 550 hojas cada una. Tamaños personalizados: de 76 x 190 mm a 216 x 356 mm Alimentador de alta capacidad: hasta 2000 hojas; tamaño estándar: A4	Alimentador de alta capacidad: hasta 2,000 hojas; tamaño estándar: A4
Salida de papel	De serie 500 hojas	Alimentador de alta capacidad: hasta 2,000 hojas; tamaño estándar: A4 400 hojas sin opciones de acabado; 500 hojas con opción de acabado
	Opcional Acabadora: bandeja para 500 hojas, grapado para 50 hojas Buzón: cuatro bandejas de 100 hojas	Acabadora (no disponible en S, X): bandeja para 500 hojas, grapado para 50 hojas Buzón (no disponible en S, X): cuatro bandejas de 100 hojas
Impresión automática a doble cara	De serie	
Resolución de copia e impresión	Impresión: hasta 1200 x 1200 ppp	Impresión: hasta 1200 x 1200 ppp; Copia: hasta 600 x 600 ppp
Impresión de la primera página	Impresión: en solo 6.3 segundos	Impresión: en solo 7.5 segundos; Copia: en solo 5.8 segundos desde el cristal de exposición
Lenguajes de descripción de páginas	PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™	

EXPERIENCIA DE USUARIO INTUITIVA

Adaptar y personalizar	Personalización local, personalización de la pantalla principal por usuario, múltiples pantallas principales con Simple ID, personalización por centro, función o flujo de trabajo con Xerox App Gallery y Xerox® App Studio	
Controladores de impresión	Identificación de trabajos, estado bidireccional, supervisión de trabajos, Xerox® Global Print Driver® y Mobile Express Driver®	
Servidor web interno Xerox®	PC o dispositivo móvil: información de estado, diseño adaptable, configuración, gestión de dispositivos, clonación	
Vista previa	ND	Vista previa de escaneado/fax con zoom, giro y adición de página
Funciones de impresión	Impresión desde USB, impresión protegida, juego de muestra, impresión personal, trabajos guardados, configuración de controlador Xerox® Earth Smart, identificación de trabajos, creación de folletos, almacenamiento y recuperación de la configuración del controlador, estado bidireccional en tiempo real, ajuste a escala, supervisión de trabajos, valores predeterminados para aplicaciones, impresión a doble cara (predeterminada), omisión de páginas en blanco, modo borrador	
Escaneado	ND	Reconocimiento óptico de caracteres (OCR), escaneado a USB/e-mail/red (FTP/SMB); formatos de archivo de escaneado: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF. Funciones auxiliares: escaneado a base, PDF que admite búsquedas, PDF/XPS/TIFF de una o varias páginas/PDF protegido por clave
Fax ²	ND	Funciones de fax (solo B605/X, XL): Fax local (incluye Fax de LAN, fax directo, reenvío de fax a correo electrónico)

APTOS PARA MOVILIDAD Y NUBE

Impresión móvil	Preparado para Apple® AirPrint® ³ y Google Cloud Print™, complementos Xerox® Print Service y Mopria® Print Service para Android™, @PrintByXerox	
Opciones de movilidad	Xerox® Mobile Print Solution ⁵ , Xerox® Mobile Print Cloud ⁵ , conexión a través de NFC/impresión Wi-Fi Direct, aplicación Xerox® Mobile Link (B605) ⁵ . Visite www.xerox.com/officemobileapps para ver las aplicaciones disponibles.	
Conectores de nube ⁴	Impresión y escaneado desde/a ⁷ Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Plataforma Xerox® DocuShare® ⁵ , etc.	

SEGURIDAD SIN PRECEDENTES

Seguridad de la red	IPsec, HTTPS, correo electrónico cifrado, autenticación de red, SNMPv3, SSL/TLS, certificados de seguridad, certificados autofirmados preinstalados, integración con Cisco® Identity Services Engine (ISE)	
Acceso al dispositivo	Verificación de firmware, firewall interno y de acceso de usuarios, filtrado de puertos/IP/dominios, registro de auditoría, controles de acceso, permisos de usuario, compatible con tarjetas inteligentes (CAC/PIV/.NET), plataforma integrada de lector de tarjetas Xerox®	
Protección de datos	Asistentes de configuración/seguridad, cifrado a nivel de trabajos mediante envío HTTPS/IPPS, disco duro cifrado (AES de 256 bits, FIPS 140-2) y sobreescritura de imágenes, certificación de criterios comunes (ISO 15408) (bajo evaluación), aplicaciones cifradas compatibles con certificados integrados	
Seguridad en sus documentos	Impresión protegida, fax seguro (B605), correo electrónico seguro (B605), PDF protegidos mediante clave (B605)	

SERVICIOS DE NUEVA GENERACIÓN

Administración de la impresión	Xerox® Print Management and Mobility Suite ⁵ , clonación de la configuración, contabilidad estándar de Xerox®, Equitrac®, Y Soft ⁵ , etc.	
Gestión de la impresión	Xerox® Device Manager, asistencia de Xerox®, lectura automática de contadores, herramientas de servicios de impresión gestionados	
Sostenibilidad	Cisco EnergyWise®, impresión Earth Smart, impresión de ID de usuario en los márgenes	

ACCESO A NUEVAS POSIBILIDADES

Servicios en la nube	Xerox® Easy Translator (B605) ⁵ , hay muchos otros servicios disponibles	
Xerox App Gallery	Disponibilidad de aplicaciones y de servicios en la nube. Visite www.xerox.com/appgallery para acceder a una amplia selección de aplicaciones Xerox® que permiten añadir funciones.	

¹ Volumen máximo previsto para un mes cualquiera. Volumen no sostenible de un modo constante. ² Se requiere línea de teléfono analógica. ³ Visite www.apple.com para obtener la lista de Certificación AirPrint. ⁴ Descarga gratuita desde Xerox App Gallery a la impresora/equipo multifunción. ⁵ Opción adquirible. ⁶ Descarga gratuita de Google Play™ o Apple Store®. ⁷ Escaneado disponible para B605.

Certificaciones

Para ver la lista más reciente de las certificaciones, vaya a www.xerox.com/OfficeCertifications

Consumibles

Cartucho de tóner de capacidad normal:	
Negro: 10 300 páginas ⁸	106R03940
Cartucho de tóner de alta capacidad:	
Negro: 25 900 páginas ⁸	106R03942
Cartucho de tóner de capacidad extra:	
Negro: 46 700 páginas ⁸	106R03944
Unidad de imagen: 60 000 páginas ⁸	101R00582

Opciones

1 bandeja para 550 hojas	097S04949
Alimentador de alta capacidad de 2,000 hojas (incluye base con ruedas)	097S04948
Soporte (incluye base con ruedas)	097S04994
Base con ruedas	097S04954
Acabadora (500 hojas, grapadora para 50 hojas)	097S04952
Buzón de 4 bandejas (100 hojas por bandeja)	097S04953
Kit de conectividad inalámbrica	497K16750
Kit de productividad para B600 con disco duro de 320 GB (incluido en B605)	497K18360

Garantía

Garantía de un año a domicilio¹⁰

⁸ Promedio de páginas normales. El rendimiento declarado cumple con la norma ISO/IEC 19752. El rendimiento varía según la imagen, la cobertura y el modo de impresión.

⁹ Páginas aproximadas. El rendimiento declarado variará según la extensión del trabajo, el tamaño y la orientación del papel y la velocidad del equipo. Si desea más información, visite www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF.

¹⁰ Los productos adquiridos con un contrato PagePack / eClick no están cubiertos por garantía. Consulte el contrato de servicio para conocer todos los detalles de asistencia mejorada.

Las configuraciones varían dependiendo de la geografía.

www.xerox.com

