



# Impresora de color Xerox® VersaLink® C400 y equipo multifunción de color Xerox® VersaLink® C405

Revolucionarios. Preparados para el futuro. Completísimos.

# Impresora de color Xerox® VersaLink® C400 y equipo multifunción de color Xerox® VersaLink® C405

Los dispositivos VersaLink C400 y C405 suponen una revolución para la productividad laboral gracias a sus funciones de nueva generación y a la sencilla e instantánea conectividad móvil y de nube. Están diseñados para la manera en la que se trabaja hoy y listos para los avances de mañana, e incorporan toda la flexibilidad y la versatilidad que su empresa necesita para trabajar mejor con una asistencia mínima por parte de IT y la máxima seguridad.

## Rendimiento extraordinario y tranquilidad.

Puede confiar en que su dispositivo VersaLink C400 o C405, listo para usar, se encargará de realizar sistemática e impecablemente las tareas que contribuyen a que su empresa funcione con mayor eficacia. Gracias a los asistentes de instalación, que le permiten prescindir de la asistencia de IT, así como a las opciones de configuración paso a paso, podrá empezar a utilizarlo de inmediato sin complicaciones.

Los dispositivos VersaLink incorporan numerosas funciones y tecnologías Xerox que permiten ahorrar tiempo y están diseñadas para agilizar el intercambio de información y racionalizar los flujos de trabajo. La vista previa de escaneado y fax contribuye a garantizar la precisión de la información<sup>1</sup>, y el reconocimiento óptico de caracteres (OCR) integrado permite ampliar las posibilidades del escaneado de documentos<sup>1</sup>.

En lo que respecta a la protección de documentos y datos de vital importancia, los dispositivos VersaLink ofrecen una gran variedad de estrictas funciones de seguridad, incluidas la impresión protegida y la autenticación mediante tarjeta para el control de acceso.

Con los dispositivos VersaLink C400 y C405, puede tener la certeza que sus documentos presentarán el mejor aspecto posible, para que usted muestre lo mejor de sí y sienta la confianza necesaria frente a sus clientes.

## Sencillo, eficaz y totalmente nuevo.

La pantalla táctil en color de 5 pulgadas capacitiva personalizable le permite manejar el dispositivo con los dedos con la misma facilidad con que usa un dispositivo móvil.

Las aplicaciones Xerox® ConnectKey® ya instaladas le ayudan a optimizar la eficacia de su oficina, y mediante el acceso en pantalla a la completa Xerox® App Gallery dispondrá de más funciones aún, como la aplicación Xerox® Easy Translator Service<sup>1</sup>, que facilita una rápida traducción a numerosos idiomas de documentos previamente escaneados.

Para agilizar las tareas, guarde los ajustes habituales como valores predeterminados para poder configurar los trabajos fácilmente con un solo toque. Gracias a Simple ID, tanto usuarios individuales como grupos solo necesitan introducir una vez su ID de usuario y su clave para disfrutar de un acceso fácil, rápido y seguro a los valores predeterminados de tareas concretas y a las aplicaciones utilizadas habitualmente a través de una pantalla de inicio personalizada.

## Libertad, y funcionalidad basada en aplicaciones.

La impresora de color VersaLink C400 y el equipo multifunción de color VersaLink C405 le otorgan la libertad de trabajar donde y como quiera, con conectividad inmediata y directa a Google Drive™, Microsoft® OneDrive® y Dropbox™, y acceso a opciones adicionales a través de Xerox® App Gallery.

La capacidad de conectarse a diversos dispositivos e imprimir desde ellos es clave para el profesional de hoy en día, y los dispositivos VersaLink responden al reto con Wi-Fi y Wi-Fi Direct opcionales, además de Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, el complemento Xerox® Print Service para Android™, la funcionalidad NFC (transmisión de datos en proximidad) “pulsar para emparejar” y Mopria®.

Para saber por qué Xerox es la única alternativa para los profesionales móviles de hoy en día, visite [www.xerox.com/mobile](http://www.xerox.com/mobile).

Para obtener más información sobre las características de los dispositivos VersaLink, visite [www.xerox.com/VersalinkEG](http://www.xerox.com/VersalinkEG)

<sup>1</sup> VersaLink C405 solamente

### Xerox® VersaLink® C400 – Datos clave

- Impresión hasta 35 ppm
- Funcionalidad NFC “pulsar para emparejar”, y Wi-Fi y Wi-Fi Direct opcionales
- Capacidad de papel estándar: 700 hojas/Máximo: 1250 hojas
- Bandeja especial de 150 hojas
- Hasta 600 x 600 x 8 ppp

#### Ancho x fondo x alto:

491 x 488 x 399 mm

#### Peso:

26 kg



### Xerox® VersaLink® C405 – Datos clave

- Impresión hasta 35 ppm
- Alimentador automático de documentos a doble cara de una sola pasada de 50 hojas (DADF)
- Funcionalidad NFC “pulsar para emparejar”, y Wi-Fi y Wi-Fi Direct opcionales
- Capacidad de papel estándar: 700 hojas/Máximo: 1250 hojas
- Bandeja especial de 150 hojas
- Hasta 600 x 600 x 8 ppp

#### Ancho x fondo x alto:

432 x 540 x 599 mm

#### Peso:

33 kg



### Elija la opción más adecuada para su empresa:

- 1 El alimentador automático de documentos a doble cara de una sola pasada de 50 hojas permite escanear originales a doble cara para trabajos de copia, escaneado y fax.
- 2 Espacio de conexión de lector de tarjetas con puerto USB integrado.<sup>2</sup>
- 3 Un puerto USB frontal<sup>2</sup> permite a los usuarios imprimir rápidamente desde cualquier dispositivo de memoria USB estándar o realizar escaneados a dichos dispositivos<sup>3</sup>.
- 4 Bandeja de salida para 250 hojas con sensor de bandeja completa.
- 5 La bandeja especial de 150 hojas admite tamaños de papel desde 76.2 x 127 mm hasta 216 x 356 mm.
- 6 Con la bandeja de papel de 550 hojas, la capacidad de papel estándar total es de 700 hojas (incluida la bandeja especial).
- 7 Con la bandeja opcional de 550 hojas se incrementa la capacidad de papel total hasta 1250 hojas.
- 8 El soporte opcional proporciona espacio de almacenamiento para cartuchos de tóner, papel y otros consumibles.

<sup>2</sup> Los puertos USB se pueden desactivar.

<sup>3</sup> VersaLink C405 solamente



Impresora de color Xerox® VersaLink® C400  
Impresión.



Equipo multifunción de color Xerox® VersaLink® C405  
Impresión. Copia. Escaneado. Fax. Correo electrónico.

### Conozca las indudables ventajas de la pantalla táctil.

Nuestra pantalla táctil en color capacitiva de 5 pulgadas inclinable es una interfaz de usuario que sube el listón en cuanto a personalización, adaptación y versatilidad.

La experiencia de uso es similar a la de los dispositivos móviles, por lo que le resultará familiar el manejo táctil así como la apariencia común de las aplicaciones orientadas a tareas; por todo ello, se necesitan menos pasos para llevar a cabo hasta los trabajos más complejos.

El diseño, muy intuitivo, facilita la orientación del usuario para realizar cada tarea de principio a fin, con una jerarquía natural en la que las funciones esenciales están cerca de la parte superior de la pantalla y las opciones utilizadas habitualmente se encuentran en la parte frontal y el centro. ¿No le gusta la ubicación de una función o aplicación? Personalice el diseño a su manera.

Gracias al excepcional equilibrio entre la tecnología del hardware y la capacidad del software, los usuarios de la impresora de color VersaLink C400 y el equipo multifunción de color VersaLink C405 podrán ser más productivos y más rápidos en su trabajo.



# Impresora de color Xerox® VersaLink® C400 y equipo multifunción de color Xerox® VersaLink® C405

Especificaciones de los dispositivos	VersaLink C400/N	VersaLink C400/DN	VersaLink C405/N	VersaLink C405/DN
Velocidad	Hasta 35 ppm en color y en blanco y negro			
Ciclo de trabajo <sup>1</sup>	Hasta 80 000 páginas/mes <sup>1</sup>			
Procesador/Memoria	1.05 GHz con doble núcleo/2 GB			
Conectividad	De serie	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidad, funcionalidad NFC "pulsar para emparejar"		
	Opcional	Wi-Fi 802.11n y Wi-Fi Direct con kit de Wi-Fi opcional (se admiten conexiones inalámbricas y por cable simultáneas)		
Funciones del controlador	Libreta de direcciones unificada (C405), clonación de la configuración, vista previa de escaneado (C405), Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery, contabilidad estándar de Xerox®, asistencia en línea (acceso desde la interfaz de usuario y el controlador de impresión)			
<b>Manipulación del papel</b>	Entrada de papel	De serie	No procede	
		Opcional	Alimentador automático de documentos a doble cara de una sola pasada (DADF): 50 hojas; tamaños personalizados: de 140 x 140 mm a 216 x 356 mm	
	Salida de papel	De serie	Bandeja especial: 150 hojas; tamaños personalizados: de 76 x 127 mm a 216 x 356 mm	
		Opcional	Bandeja 1: 550 hojas; tamaños personalizados: de 148 x 210 mm a 216 x 356 mm Bandeja 2: 550 hojas; tamaños personalizados: de 148 x 210 mm a 216 x 356 mm	
Impresión a doble cara automática	No procede	De serie	No procede	De serie
<b>Impresión y copia</b>	Resolución	Impresión: hasta 600 x 600 x 8 ppp		Impresión: hasta 600 x 600 x 8 ppp Copia: hasta 600 x 600 ppp
	Salida de la primera impresión	En solo 13 segundos en color y 12 en blanco y negro		En solo 11 segundos en color y 8 segundos en blanco y negro
Salida de la primera copia	En solo 11 segundos en color y 8 segundos en blanco y negro			
Lenguajes de descripción de páginas	PCL®5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™			
Funciones de impresión	Impresión desde USB, impresión protegida, juego de muestras, impresión personal, trabajos guardados, configuración de controlador Xerox® Earth Smart, identificación de trabajos, creación de folletos, almacenamiento y recuperación de la configuración del controlador, estado bidireccional en tiempo real, ajuste a escala, supervisión de trabajos, valores predeterminados para aplicaciones, impresión a doble cara (predeterminada), omisión de páginas en blanco, modo borrador			
Impresión móvil	Opcional	Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, complemento Xerox® Print Service para Android™, complemento Mopria® Print Service para Android™ Visite <a href="http://www.xerox.com/officemobileapps">www.xerox.com/officemobileapps</a> para obtener una lista de las aplicaciones para smartphones y dispositivos móviles disponibles para su descarga.		
		@PrintByXerox®, Wi-Fi Direct Printing®, Xerox® Mobile Print Solution®, Xerox® Mobile Print Cloud®, aplicación Xerox® Mobile Link (C405) <sup>2</sup>		
	Conectores de nube para impresora/equipo multifunción <sup>2</sup>	Impresión desde/escaneado a <sup>4</sup> Google Drive, OneDrive, DropBox, Microsoft 365, Box, DocuShare		
	Servicios en la nube	No procede	Xerox® Easy Translator Service, equipo multifunción para sanidad Xerox® Se dispone de aplicaciones y de servicios en la nube adicionales para impresora/equipo multifunción. Visite <a href="http://www.xerox.com/appgallery">www.xerox.com/appgallery</a> para ver la creciente oferta de aplicaciones.	
<b>Escaneado</b>	Destinos de escaneado	Escaneado a USB, escaneado a e-mail, escaneado a red (FTP o SMB con exploración)		
	Funciones de escaneado	No procede	Formatos de archivo: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF. Funciones auxiliares: escaneado a base, PDF que admite búsquedas, PDF/XPS/TIFF de una o varias páginas/PDF protegido por clave, PDF/PDF/A linealizado	
<b>Fax</b>	Funciones de fax <sup>5</sup>	Línea de fax (incluye fax de LAN, fax directo, reenvío de fax a correo electrónico), marcación de fax a través de la libreta de direcciones unificada (hasta 2000 contactos)		
<b>Seguridad</b>	De serie	Verificación de firmware, certificados de seguridad, creación automática de certificados autofirmados, validación de rutas de certificados, configuración de revocación de certificados, activación de tarjeta inteligente (CAC/PIV/.NET), FIPS 140-2, SSL/TLS, filtrado de puertos, filtrado de direcciones IP, filtrado de dominios, integración con Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE), sobrescritura de HDD, cifrado de 256 bits, impresión protegida, fax protegido (C405), escaneado protegido (C405), correo electrónico protegido (C405), autenticación de red, SNMPv3, registro de auditoría, controles de acceso, permisos basados en roles, autenticación incorporada		
	Opcional	Xerox® PrintSafe Software		
<b>Contabilidad</b>	De serie	Contabilidad estándar de Xerox® (impresión), activación de contabilidad de red		Contabilidad estándar de Xerox® (copia, impresión, escaneado, fax, correo electrónico), activación de contabilidad de red
	Opcional	Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft® SafeQ®, soluciones adicionales de contabilidad de red disponibles a través de diversos Alliance Partners de Xerox		
<b>Garantía</b>	Garantía de un año a domicilio <sup>6</sup>			

<sup>1</sup> Volumen máximo previsto para un mes cualquiera. Volumen no sostenible de un modo constante. <sup>2</sup> Opción gratuita (se descarga desde Xerox® App Gallery a la impresora/equipo multifunción). <sup>3</sup> Opción adquirible.

<sup>4</sup> La función de "escaneado a solo" solo está disponible en el C405. <sup>5</sup> Se requiere una línea telefónica analógica. <sup>6</sup> Los productos adquiridos en el marco de un contrato PagePack/eClick no llevan garantía. Consulte su contrato de servicio para conocer todos los detalles de servicio mejorado.

## Administración de dispositivos

Servidor web interno Xerox®, Xerox® CentreWare® Web, alertas de correo electrónico, Apple® Bonjour®

## Controladores de impresión

Windows® 7, 8, 10, Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012, Mac OS® versión 10.9 y superiores, Citrix, Redhat® Enterprise, Linux®, IBM® AIX® 5, HP-UX® 11iv2, Oracle® Solaris 9, 10, Fedora Core 12-15, SUSE®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

## Fuentes

136 fuentes PostScript; 82 fuentes PCL

## Manipulación del papel

Alimentador automático de documentos a doble cara de una sola pasada: 60-125 g/m<sup>2</sup>; bandeja especial y bandejas 1 y 2: 60-220 g/m<sup>2</sup>

## Entorno de funcionamiento

Temperatura: almacenamiento: de 0 a 35 °C; funcionamiento: de 10 a 32 °C. Humedad: de 10 % a 85 %. Niveles de presión acústica: C400: impresión (color): 53.1 dB(A), modo de espera: 29.2 dB(A); C405: impresión (color): 52.3 dB(A), modo de espera: 28.7 dB(A). Niveles de potencia acústica: C400: impresión (color) 6.88 B(A), modo de espera: 5.0 B(A); C405: impresión (color): 6.88 B(A), modo de espera: 5.0 B(A). Tiempo de arranque (desde apagado hasta interfaz de usuario lista): tan solo 60 segundos. Tiempo de encendido (desde modo de reposo hasta interfaz de usuario lista): tan solo 6 segundos

## Características eléctricas

Alimentación: tensión: 220-240 VCA +/- 10 %, frecuencia: 50/60 Hz +/- 3 Hz, 6 A. Consumo de energía: C400: modo de espera: 76 W o menos, impresión: 705 W o menos, modo de reposo: 4 W o menos; C405: modo de espera: 82 W o menos; impresión: 750 W o menos, modo de reposo: 4 W o menos. Certificación ENERGY STAR®

## Certificaciones

Para consultar la lista más reciente de certificaciones, vaya a [www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications)

## Qué se incluye en la entrega

- VersaLink C400 o VersaLink C405
- Cartucho de tóner inicial (K: 3000 páginas<sup>1</sup>; CMY: 2000 páginas<sup>1</sup>)
- Cartucho del cilindro (30 000 páginas<sup>2</sup>)
- CD Software and Documentation (con guías de seguridad, normativa, reciclaje y eliminación), controladores de impresión y declaración de garantía
- Guía de instalación y guías de uso rápido
- Cable de alimentación y cable de fax (VersaLink C405 solamente)

## Consumibles

Cartuchos de impresión de muy alta capacidad:  
Negro: 10 500 páginas estándar<sup>1</sup> 106R03528  
Cian: 8000 páginas estándar<sup>1</sup> 106R03530  
Magenta: 8000 páginas estándar<sup>1</sup> 106R03531  
Amarillo: 8000 páginas estándar<sup>1</sup> 106R03529

## Cartuchos de impresión de alta capacidad:

Negro: 5000 páginas estándar<sup>1</sup> 106R03516  
Cian: 4800 páginas estándar<sup>1</sup> 106R03518  
Magenta: 4800 páginas estándar<sup>1</sup> 106R03519  
Amarillo: 4800 páginas estándar<sup>1</sup> 106R03517

## Cartuchos de impresión de capacidad estándar:

Negro: 2500 páginas estándar<sup>1</sup> 106R03500  
Cian: 2500 páginas estándar<sup>1</sup> 106R03502  
Magenta: 2500 páginas estándar<sup>1</sup> 106R03503  
Amarillo: 2500 páginas estándar<sup>1</sup> 106R03501

## Elementos de mantenimiento de rutina:

Unidad de imagen (incluye 4 unidades de imagen): 108R01121  
60 000 páginas estándar cada una<sup>2</sup>  
Cartucho de residuos: 30 000 páginas estándar<sup>2</sup> 108R01124

## Opciones

Bandeja de 550 hojas 097S04400  
Kit de productividad con HDD de 320 GB 097S04914  
Soporte 497K13660  
Adaptador de red inalámbrica (kit de Wi-Fi) 497K16750

<sup>1</sup> Promedio de páginas estándar. El rendimiento declarado cumple la norma ISO/IEC 19798. El rendimiento varía según la imagen, la cobertura y el modo de impresión.

<sup>2</sup> Páginas aproximadas. El rendimiento declarado se basa en un trabajo promedio de 3 páginas de tamaño A4. El rendimiento variará según el volumen del trabajo y el tamaño y la orientación del papel.

Las configuraciones varían según la zona geográfica.

Si desea más información, visite [www.xerox.com/office](http://www.xerox.com/office)

©2017 Xerox Corporation. Reservados todos los derechos. Xerox®, Xerox con la marca figurativa®, CentreWare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, Phaser®, Scan to PC Desktop®, WorkCentre® y Xerox eConcierge® son marcas registradas de Xerox Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. Como partner de ENERGY STAR®, Xerox Corporation ha determinado que este producto cumple las directrices sobre eficiencia energética de ENERGY STAR (modelos DN). ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas en los Estados Unidos. La información de este folleto es susceptible de modificación sin previo aviso. 2/17 BR20530 VC4BR-01SA

